

Gebrauchtgeräte - Angebot

Juni 2017

 **Toyota Qualität**
UVV NEU
optisch überholt



Wir führen die besten Gabelstapler und Lagergeräte.



GEBRAUCHTGERÄTE AUF KNOPFDRUCK

Top-Qualität schnell verfügbar? Wir machen es möglich, mit aktuellen Angeboten unserer Gebrauchtgeräte. Bereits aufgearbeitet und abholbereit bieten wir Ihnen unsere Geräte

in den Qualitätspaketen Basic, Premium und Premium Plus an. Finden Sie Ihren „neuen Gebrauchten“ auf den folgenden Seiten und sprechen Sie uns an.

IHR PLUS AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Toyota Qualität = Kompromisslos gut

Hervorgegangen aus unserer Vorführ- und Mietgeräteflotte hat der Toyota-Kundendienst die Geräte in regelmäßigen Abständen gewartet und ausschließlich mit originalen Ersatzteilen repariert.

TPS = Standardisierte Aufarbeitung

Die Aufarbeitung nach dem Toyota Produktionssystem und gründlicher Endkontrolle vor der Auslieferung erhält diesen Qualitätsanspruch dank deutschlandweit gültiger Standards.

Toyota Zuverlässigkeit = Vertrauen

Dank der gesetzten Standards können Sie sich immer auf den sofortigen Einsatz Ihres „neuen Gebrauchten“ verlassen. Dafür stehen wir mit unserer Toyota-Garantie ein!

Toyota Umtauschrecht = Flexibilität

Ihre Anforderungen haben sich geändert? Kein Problem. Wir bieten Ihnen ein Umtauschrecht innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung gegen ein Gerät gleicher Güte.

Toyota maßgeschneidert = Finanziell flexibel

Für Gebrauchtgeräte stehen Ihnen alle Finanzierungs- und Servicelösungen aus unserem Dienstleistungsportfolio zur Verfügung.



UNSERE QUALITÄTSPAKETE – SIE HABEN DIE WAHL!

	Basic	Premium	Premium Plus
Herkunft	Toyota Mietflotte & Leasing-Rückläufer	Toyota Mietflotte	Toyota Vorführflotte
Gerätealter	ohne Beschränkung	max. 6 Jahre	max. 1,5 Jahre
Technik	werkstattgeprüft	werkstattüberholt	neuwertig
Optik	aufgefrischt	neuwertig	neuwertig
FEM 4.004 (UVV)	neu	neu	neu
Bereifung	intakt	neuwertig	neuwertig
Geräte-Garantie	3 Monate / 300 Stunden*	6 Monate / 600 Stunden*	12 Monate / 1200 Stunden*
Batterie	intakt	einwandfrei	neuwertig
Batterie-Garantie	gegen Aufpreis	6 Monate / 600 Stunden*	12 Monate / 1200 Stunden*
Lieferung	frei Haus	frei Haus	frei Haus

*Je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird.

„SECOND HAND“ ODER NEUGERÄT?

Wann lohnt sich ein Gebrauchtgerät für Sie?

Trifft mindestens einer der nebenstehenden Punkte auf Sie zu? Dann ist ein Gebrauchtstapler aus dem Hause Toyota eine echte Alternative für Sie!

- ▶ Sie müssen Aufwand für die Anschaffung reduzieren?
- ▶ Sie benötigen einen Stand-by Stapler für Ihre Flotte?
- ▶ Müssen Sie auch weniger intensive Einsätze abdecken?
- ▶ Zuverlässigkeit und ständige Einsatzfähigkeit haben einen hohen Stellenwert bei Ihnen?

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

GL	Gabellänge
vSS	Vorgebauter Seitenschieber
iSS	Integrierter Seitenschieber
ZvG	Vorgebautes Zinkenverstellgerät
iZvG	Integriertes Zinkenverstellgerät
LSG	Lastenschutzgitter
FD	Frontscheibe + Dachabdeckung
FDH	Frontscheibe + Dachabdeckung + Heckscheibe
Halbkabine	Frontscheibe + Dachabdeckung + Heckscheibe + PVC-Türen

VK	Vollkabine
HZ	Heizung
RK	Rückhaltesystem
ASW	Arbeitsscheinwerfer
RSW	Rückscheinwerfer
RKL	Rückkombileuchte (2x Rückblinker, 1x Rücklicht, 2x Bremslicht)
STVZO	Beleuchtung nach STVZO
I_Site	Hardwarekomponenten für Flottenmanagement vorinstalliert

Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

**Premium
Diesel 2,5t**
02-8FDF25-41462



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.000 mm
Bauhöhe: 2.110 mm
Freihub: 1.400 mm
Garantie: 6-Monate oder 600
Stunden (Effektiv): Betr. 410

Ausstattung:
GL 1.200 mm, 4. Ventil, Halbkabine, Minihebel, 2x ASW vorn,
1x ASW hinten, Zündschloss

21.300 €

**Basic
Diesel 2,5t**
06-8FDF25F-10151



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 935 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 425

Ausstattung:
GL 1.200 mm, vSS, 4. Ventil, VK + HZ, Doppelpedal, Kombi-
leuchten vorne + hinten, Panoramainnenspiegel

21.600 €

**Premium
Diesel 2,5t**
06-8FDF25F-10467



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.000 mm
Bauhöhe: 2.595 mm
Freihub: 1.820 mm
Garantie: 6-Monate oder 600
Stunden (Effektiv): Betr. 914

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Multifunktionshebel, 2x ASW
vorne, 1x ASW hinten, RKL, Bluespot hinten, Panoramainnen-
spiegel

21.300 €

**Premium Plus
Diesel 3,5t**
06-8FDJ35F-10416



Nenntragkraft: 3.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 5.000 mm
Bauhöhe: 3.245 mm
Freihub: 135 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200
Stunden (Effektiv): Betr. 171

Ausstattung:
GL 1.200 mm, 4. Ventil, Minihebel, 2x ASW vorne, RKL, Rund-
umleuchte, VK + HZ, Doppelpedal, Panoramainnenspiegel

30.800 €

**Basic
Diesel 3,5t**
06-8FDJ35F-10052



Nenntragkraft: 3.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 5.500 mm
Bauhöhe: 2.875 mm
Freihub: 2.150 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.536

Ausstattung:
GL 1.200 mm, 4. Ventil, VK + HZ, Bluespot, Joystick, Doppel-
pedal, hochgezogener Auspuff, STVZO Beleuchtung, Panora-
mainnenspiegel

24.100 €

**Premium
Treibgas 1,75t**
02-8FGF18-60662



Nenntragkraft: 1.750 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.590 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 2

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, RKL, 2x ASW vorne, 1x ASW
hinten, Fahrtrichtungsschalter auf der Armlehne, Panoramain-
nenspiegel

18.600 €

**Premium
Treibgas 1,75t**
02-8FGF18-60223



Nenntragkraft: 1.750 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.590 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 64

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Code, Minihebel, FKL, RKL,
stoßgedämpfte Gabelabsenkung, Panoramainnenspiegel

18.600 €

**Premium
Treibgas 1,75t**
02-8FGF18-60709



Nenntragkraft: 1.750 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.590 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 498

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Code, 2x ASW vorne, RKL,
VKL, Minihebel, Panoramainnenspiegel

18.600 €

**Basic
Treibgas 1,75t**
02-8FGF18-32876



Nenntragkraft: 1.750 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.590 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 3.220

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, FD, 2x ASW vorne,
RKL, Pin-Code, I-Site, Panoramainnenspiegel

16.700 €

Basic
Treibgas 1,75t
02-8FGF18-32852



Nenntragkraft: 1.750 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.590 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 4.025
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, FD, Minihebel, I-Site, Panoramainnenspiegel

16.700 €

Premium Plus
Treibgas 2,0t
068FG25F-10217



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.300 mm
Bauhöhe: 2.125 mm
Freihub: 1.415 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 37
Ausstattung:
GL 1.200 mm, 4. Ventil, Handumschaltung, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, Panoramaspiegel

23.900 €

Basic
Treibgas 2,0t
02-8FGF20-60091



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.370 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 40
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, FD, 2x VKL, RKL, SE-Bereifung

17.900 €

Premium
Treibgas 2,0t
02-8FGF20-61084



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.550 mm
Garantie: 6-Monate oder 600
Stunden (Effektiv): Betr. 82
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, RKL, Front + Kombischeinwerfer, Servolenkung, Panoramainnenspiegel

18.900 €

Basic
Treibgas 2,0t
02-8FGF20-60083



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.700 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.575 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 425
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, VKL + RKL, Schaltschloß, spurenfreie Bereifung, Panoramainnenspiegel

21.200 €

Premium
Treibgas 2,0t
02-8FGF20-33477



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.300 mm
Bauhöhe: 1.995 mm
Freihub: 1.425 mm
Garantie: 6-Monate oder 600
Stunden (Effektiv): Betr. 725
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, RKL, Panoramainnenspiegel

19.600 €

Basic
Treibgas 2,0t
02-8FGF20-33157



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.700 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.575 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 4.579
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Halbkabine, 2x ASW vorne, RKL, Schocksensor, Pin-Code, Panoramainnenspiegel

18.600 €

Basic
Treibgas 2,0t
02-8FGF20-33185



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.700 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 1.575 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 3.309
Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Pad, Minihebel, I-Site, Schocksensor, Gasflaschenhalter, Panoramainnenspiegel

18.600 €

Basic
Treibgas 2,5t
02-8FGF25-60217



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 4.000 mm
Bauhöhe: 2.595 mm
Freihub: 150 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 163
Ausstattung:
GL 1.200 mm, vSS, 4. Ventil, Minihebel, Schaltschloß, FKL + RKL, Gasflaschenhalterung

22.000 €

**Basic
Treibgas 2,5t**
02-8FGF25-32822



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 2.145 mm
Freihub: 935 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 947

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, LSG, 2x ASW vorne, RKL, Schocksensor, akustisches Rückfahrsignal, Panoramainnenspiegel

16.300 €

**Basic
Treibgas 3,5t**
02-8FGJF35-31693



Nenntragkraft: 3.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.700 mm
Bauhöhe: 2.435 mm
Freihub: 1.710 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 658

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, ZVG, VKL + RKL, Pin-Code, Schaltschloss, Panoramainnenspiegel

25.200 €

**Basic
Elektro 1,0t**
7FBEST10-10999



Nenntragkraft: 1.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.340 mm
Bauhöhe: 1.960 mm
Freihub: 1.415 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 874

Ausstattung:
GL 800 mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, Pin-Pad, I_Site, Schocksensor, 2x ASW vorne, RKL, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 80A

10.900 €

**Basic
Elektro 1,0t**
7FBEST10-11128



Nenntragkraft: 1.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 2.140 mm
Freihub: 1.595 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 3.395

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 4. Ventil, mechanische Hebel, 2x ASW vorne, FKL, RKL, Pin-Code, I_Site, Panoramainnenspiegel, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 60A

9.300 €

**Premium Plus
Elektro 1,5t**
8FBET15T-11231



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.125 mm
Freihub: 1.420 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 26

Ausstattung:
GL 1.100 mm, 3. Ventil, Minihebel, ASW vorne+hinten, Panoramainnenspiegel, Plexiglasdach, Batterie 48V-420Ah, Ladegerät 60A

18.200 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBET15-15699



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.500 mm
Bauhöhe: 2.250 mm
Freihub: 1.735 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 565

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Multifunktionshebel, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, RKL, Blue Spot hinten, Pin-Code, I_Site, seilt. Batteriewechsel, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 100A

15.400 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBET15-15700



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.500 mm
Bauhöhe: 2.050 mm
Freihub: 1.545 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 2.025

Ausstattung:
GL 1.200 mm iSS, 3. Ventil, VKL, RKL, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 80A

18.300 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBMT15-10596



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.120 mm
Freihub: 1.575 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.085

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, 2x ASW vorne, Blitzleuchte, RKL, Minihebel, I_Site, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 60A

13.400 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBET15-14640



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.465

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Multifunktionshebel, FD, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, Pin-Code, I_Site, Panoramainnenspiegel, seilt. Batteriewechsel, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 60A

17.300 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBMT15-10545



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2013
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.300 mm
 Bauhöhe: 2.055 mm
 Freihub: 1.475 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 1.995
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, Pin-Code, I-Site, Rückfahrsignal, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 60A

17.600 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBET15-13735



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2013
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.300 mm
 Bauhöhe: 2.055 mm
 Freihub: 1.475 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 7.485
 Ausstattung:
 GL 1.200mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, FD, ASW hinten, Schaltschloss, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 80A

13.600 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBET15-13439



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2012
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.700 mm
 Bauhöhe: 2.150 mm
 Freihub: 1.645 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 1.245
 Ausstattung:
 GL 1.200mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, FD, 2x VKL, RKL, Pin-Code, I-Site, SE-Bereifung natur, Batterie 48-500Ah, Ladegerät 80A

14.900 €

**Basic
Elektro 1,5t**
8FBET15-13470



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2012
 Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 3.300 mm
 Bauhöhe: 2.150 mm
 Freihub: 1.635 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 2.669
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Code, Kombifrontscheinwerfer, seittl. Batteriewechsel, Batterie 48V-500Ah, Ladegerät 90A

13.900 €

**Basic
Elektro 1,5t**
7FBEST15-11979



Nenntragkraft: 1.500 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2009
 Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 3.310 mm
 Bauhöhe: 1.990 mm
 Freihub: 1.445 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 4.247
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, mechanische Hebel, RKL, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, Blitzleuchte, Batterie 24V-920Ah, Ladegerät 80A

8.700 €

**Premium
Elektro 1,6t**
8FBET16-13749



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2015
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.700 mm
 Bauhöhe: 2.055 mm
 Freihub: 1.545 mm
 Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
 Stunden (Effektiv): 316
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Code, 2x ASW vorne, Minihebel, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 120A

19.900 €

**Basic
Elektro 1,6t**
8FBET16-14084



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2015
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.700 mm
 Bauhöhe: 2.150 mm
 Freihub: 1.645 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 1.041
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, FDH, I-Site, VKL, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 100A

19.900 €

**Basic
Elektro 1,6t**
8FBET16-12827



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2014
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.700 mm
 Bauhöhe: 2.150 mm
 Freihub: 1.645 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 430
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, Pin-Pad, I-Site, FKL, Heckkombileuchte, mechanische Feststellbremse, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 140A

18.500 €

**Basic
Elektro 1,6t**
8FBET16-12794



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
 Baujahr: 2014
 Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
 Hubhöhe: 4.700 mm
 Bauhöhe: 2.150 mm
 Freihub: 1.645 mm
 Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
 Stunden (Effektiv): 1.189
 Ausstattung:
 GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, I-Site, Schocksensor, RKL, Display Deluxe, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 140A

18.500 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-12198**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.120 mm
Freihub: 1.600 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.400

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Doppelpedal, FDH, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, Panoramainnenspiegel, seilt. Batterie-wechsel, Batterie 48V-625Ah - Bj. 2015, Ladegerät 80A

18.200 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-12802**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.527

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, I_Site, Schocksensor, RKL, Display Deluxe, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 140A

18.500 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-12786**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.608

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, I_Site, Schocksensor, RKL, Display Deluxe, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 140A

18.500 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-11859**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.500 mm
Bauhöhe: 2.050 mm
Freihub: 1.520 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.653

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, ASW, RSW, Minihebel, Batterie 48V-525Ah, Ladegerät 70A

17.900 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBMT16-11252**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.635 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.150

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Cpde, Minihebel, FDH + PVC-Türen, FKL, RKL, Blitzleuchte, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-690Ah, Ladegerät 85A

15.700 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-12583**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 5.000 mm
Bauhöhe: 2.250 mm
Freihub: 1.745 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.357

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, P-Code, I_Site, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, RKL, Panoramainnenspiegel, seilt. Batterie-wechsel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 140A

17.500 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-12414**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.995

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Code, I_Site, Multifunktionshebel, 2x ASW vorne, 1x ASW hinten, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-690Ah, Ladegerät 140A

16.900 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-11927**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.635 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 5.802

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, seilt. Schutztüren mit elektrischen Kontakten, 1x ASW hinten, RKL, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-690Ah, Ladegerät 80A

9.900 €

**Basic
Elektro 1,6t
8FBET16-12382**



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.300 mm
Bauhöhe: 1.980 mm
Freihub: 1.475 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 6.414

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Minihebel, Notaus in der Armlehne, Schlüsselschalter, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 90A

14.600 €

**Basic
Elektro 1,6t**
8FBET16-11837



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 2.759

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Schocksensor, Pin-Code, Kombi-
frontscheinwerfer, RKL, 1x ASW hinten, Batterie 48V-690Ah,
Ladegerät 100A

15.900 €

**Basic
Elektro 1,6t**
8FBMT16-10919



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 4.318

Ausstattung:
GL 1.200 mm, Pin Code, 4 Ventile, Minihebel, seittl. Batterie-
wechsel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 100A

15.200 €

**Basic
Elektro 1,6t**
8FBETK16-11382



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 5.500 mm
Bauhöhe: 2.450 mm
Freihub: 1.945 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 4.502

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Pad, Display Deluxe, Minihe-
bel, Batterie 48V-625Ah, Ladegerät 85A

14.100 €

**Premium Plus
Elektro 1,8t**
8FBETK18T-10309



Nenntragkraft: 1.800 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: -
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 1

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, LSG, Minihebel, Bluespot, 2x
ASW vorne, 1x ASW hinten, Panoramainnenspiegel, Batterie
48V-525Ah, Ladegerät 70A

20.400 €

**Premium
Elektro 1,8t**
8FBETK18-11748



Nenntragkraft: 1.800 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.635 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 85

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Multifunktionshebel, Doppelpedal,
2x ASW vorne, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-575Ah,
Ladegerät 80A

19.800 €

**Basic
Elektro 1,8t**
8FBMT18-10872



Nenntragkraft: 1.800 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 3.896

Ausstattung:
GL 1.200 mm, 4. Ventil, Pin-Pad, I_Site, 2x ASW vorne,
Bluespot, Minihebel, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-
630Ah, Ladegerät 70A

16.200 €

**Basic
Elektro 2,0t**
8FBET20-12819



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.700 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.645 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 756

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, Minihebel, Pin-Pad, I_Site,
Schocksensor, VKL + RKL, Panoramainnenspiegel

19.400 €

**Basic
Elektro 2,0t**
8FBMT20-12297



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Freihub 5.500 mm
Bauhöhe: 2.450 mm
Freihub: 1.945 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.023

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Pad, I_Site, Multifunktionshe-
bel, 1x ASW hinten, Panoramainnenspiegel, seittl. Batterie-
wechsel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 100A

19.900 €

**Basic
Elektro 2,0t**
8FBET20-12759



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 5.500 mm
Bauhöhe: 2.450 mm
Freihub: 1.945 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 4.131

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 4. Ventil, FD, VKL, RKL, Pin Code, Minihe-
bel, seittl. Batteriewechsel, Batterie 48V-750Ah, Ladegerät 140A

18.300 €

**Basic
Elektro 2,5t
8FBMT25-10456**



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 4.000 mm
Bauhöhe: 2.835 mm
Freihub: 120 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.280

Ausstattung:
GL 1.200mm, vSS, 4. Ventil, Multifunktionshebel, Doppelpedal,
VK + HZ, 2x ASW vorne, 1xASW hinten, Pin-Code, I-Site,
Panoramainnenspiegel, Batterie 80V-625Ah, Ladegerät 70A

22.800 €

**Premium
Elektro 2,5t
8FBMT25-10373**



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 4.000 mm
Bauhöhe: 2.835 mm
Freihub: 120 mm
Garantie: 6-Monate oder 600
Stunden (Effektiv): Betr. 2.309

Ausstattung:
GL 1.200 mm, vSS, 4. Ventil, Minihebel, Pin-Code, RKL,
Bluespot, Panoramainnenspiegel, Batterie 80V-500Ah, Lade-
gerät 100A

19.200 €

**Basic
Elektro 2,5t
7FBMF25-20453**



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.000 mm
Bauhöhe: 2.595 mm
Freihub: 1.385 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 201

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, LSG, Minihebel, Sitz PVC, elektri-
sche Parkbremse, Batterie 80V-525Ah, Ladegerät 70A

18.100 €

**Basic
Elektro 2,5t
7FBMF25-20332**




Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 500 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.120 mm
Freihub: 910 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 373

Ausstattung:
GL 1.200 mm, iSS, 3. Ventil, Pin-Code, I. Site, Multifunktionshe-
bel, spurenfreie Bereifung, RKL, Panoramainnenspiegel, Batte-
rie 80V-525A, Ladegerät 70A

17.200 €

**Premium
Niederhubwagen 2,0t
LRE200-6401575**



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2015
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 7

Ausstattung:
GL 2.350 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-
Vulk., Pin-Code, I-Site, seilt. Batteriewechsel, Batterie 24V-
620Ah, Ladegerät 100A

9.900 €

**Premium
Niederhubwagen 2,0t
LRE200-6401308**



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2015
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 19

Ausstattung:
GL 2.350 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-
Vulk., Pin-Code, I-Site, seilt. Batteriewechsel, Batterie 24V-
620Ah, Ladegerät 100A

9.900 €

**Basic
Niederhubwagen 2,0t
LWE200-6306460**



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2014
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.962

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Pad, Tan-
demrollen-Vulk., Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 40A

2.900 €

**Basic
Niederhubwagen 2,0t
LWE200-6243701**



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2013
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.022

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Code, Click-
2-Creep, Batterie 24V, Ladegerät 65A

2.600 €

**Basic
Niederhubwagen 2,0t
LWE200-6250273**



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2013
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.046

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Code, Click-
2-Creep, Batterie 24V, Ladegerät 65A

2.600 €

Basic
Niederhubwagen 2,0t
LWE200-6250275



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2013
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.158
Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Batterie 24V, Ladegerät 65A

2.600 €

Basic
Niederhubwagen 2,0t
LWE200-6243702



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2013
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.672
Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Batterie 24V, Ladegerät 65A

2.600 €

Basic
Niederhubwagen 2,0t
LWE200-6250543



Nenntragkraft: 2.000 kg
Baujahr: 2013
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 2.595
Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Batterie 24V, Ladegerät 65A

2.500 €

Basic
Niederhubwagen 2,4t
LPE240-6249388



Nenntragkraft: 2.400 kg
Baujahr: 2013
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.999
Ausstattung:
GL 2.350 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Pad, I_Site, Einfachrolle-Vulk., seitl. Batteriewechsel, Batterie 24V-620Ah, Ladegerät 70A

3.900 €

Premium Plus
Niederhubwagen 2,5t
LPE250-6467807



Nenntragkraft: 2.500 kg
Baujahr: 2016
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 54
Ausstattung:
GL 2.350 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Pad, I_Site, Tandemrollen-Vulk., Batterie 24V-600Ah, Ladegerät 120A

6.400 €

Premium Plus
Niederhubwagen 2,5t
LPE250-6467806



Nenntragkraft: 2.500 kg
Baujahr: 2016
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 54
Ausstattung:
GL 2.350 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Pin-Pad, I_Site, Servolenkung, Batterie 24V-600Ah, Ladegerät 120A

6.400 €

Basic
Hochhubwagen 0,8t
SWE080L-6324401



Nenntragkraft: 800 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 1-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 1.580 mm
Bauhöhe: 1.863 mm
Freihub: 1.580 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 410

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Kriechgeschwindigkeit, Einfachrollen-Vulk., Batterie 24V-230Ah, Ladegerät 25A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 1,0t
HWE100-6179462



Nenntragkraft: 1.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2011
Hubgerüst: 1-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 2.000 mm
Bauhöhe: 2.310 mm
Freihub: 2.000 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 423

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 550 mm, Schaltschloss, Einfachrollen-Vulk., Gel-Batterie 24V-63Ah, Ladegerät integr.

2.900 €

Premium Plus
Hochhubwagen 1,2t
SPE120-6464336



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.350 mm
Freihub: 1.756 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 1

Ausstattung:
GL 1.300 mm mit Abstandhalter, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Sensi-Lift, Tandemrollen-Vulk., E-Bar, Servolenkung, seitl. Batteriewechsel, Batterie 24V-375Ah,

7.900 €

**Premium Plus
Hochhubwagen 1,2t
SPE120-6463226**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.350 mm
Freihub: 1.756 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 1

Ausstattung:
GL 1.300 mm mit Abstandhalter, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Sensi-Lift, Tandemrollen-Vulk., E-Bar, Servolenkung, seilt. Batteriewechsel, Batterie 24V-375Ah, Ladegerät 72A

7.900 €

**Premium Plus
Hochhubwagen 1,2t
SPE120-6463617**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.350 mm
Freihub: 1.756 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 1

Ausstattung:
GL 1.300 mm mit Abstandhalter, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Sensi-Lift, Tandemrollen-Vulk., E-Bar, Servolenkung, seilt. Batteriewechsel, Batterie 24V-375Ah, Ladegerät 72A

7.900 €

**Premium Plus
Hochhubwagen 1,2t
SPE120-6463616**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.350 mm
Freihub: 1.756 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 2

Ausstattung:
GL 1.300 mm mit Abstandhalter, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Click-2-Creep, Sensi-Lift, Tandemrollen-Vulk., E-Bar, Servolenkung, seilt. Batteriewechsel, Batterie 24V-375Ah, Ladegerät 72A

7.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,2t
SWE120-6346503**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.900 mm
Bauhöhe: 1.940 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 178

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Kriechgeschwindigkeit, Batterie 24V-225Ah, Ladegerät 30A

5.600 €

**Premium
Hochhubwagen 1,2t
SWE120S-6346822**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 1-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 1.655 mm
Bauhöhe: 2.122 mm
Freihub: 1.655 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 275

Ausstattung:
GL 1.000 mm, Pin-Code, Gabelträger Breite 850 mm, Batterie 24V-213Ah, Ladegerät integ.

5.800 €

**Premium
Hochhubwagen 1,2t
SWE120S-6345426**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 1-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 1.655 mm
Bauhöhe: 2.122 mm
Freihub: 1.655 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 275

Ausstattung:
GL 1.000 mm, Pin-Code, Gabelträger Breite 850 mm, Batterie 24V-213Ah, Ladegerät integ.

5.800 €

**Premium
Hochhubwagen 1,2t
SPE120-6399171**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.300 mm
Bauhöhe: 2.185 mm
Freihub: 1.756 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 635

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Pin-Code, Sensi-Lift, Servolenkung, E-Bar, Batterie 24V-300 Ah, Ladegerät 40A

7.400 €

**Basic
Hochhubwagen 1,2t
SWE120L-6333046**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.700 mm
Bauhöhe: 1.840 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 710

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150mm, Maß über die Gabeln 570mm, Tandemrolle-Vulk., Plattform, Click-2-Creep, Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 50A

5.900 €

**Basic
Hochhubwagen 1,2t
SWE120L-6333045**



Nenntragkraft: 1.200 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.700 mm
Bauhöhe: 1.840 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 770

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150mm, Maß über die Gabeln 570mm, Tandemrolle-Vulk., Plattform, Click-2-Creep, Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 50A

5.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6298568



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 2.900 mm
Bauhöhe: 1.985 mm
Freihub: 1.515 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 35

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Sensi-Lift, I. Site, seitt. Batteriewechsel, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 70A

6.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6319866



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.800 mm
Bauhöhe: 2.170 mm
Freihub: 1.700 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 164

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-, Plattform mit Bügel, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 70A

7.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6298574



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 2.900 mm
Bauhöhe: 1.985 mm
Freihub: 1.515 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 375

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Sensi-Lift, I. Site, seitt. Batteriewechsel, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 70A

6.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125-6317949



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 5.400 mm
Bauhöhe: 2.365 mm
Freihub: 1.890 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 550

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Plattform mit Bügel, Sensi-Lift, seitt. Batteriewechsel, Batterie 24V-258Ah, Ladegerät 40A

7.900 €

**Basic
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6298573



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 2.900 mm
Bauhöhe: 1.985 mm
Freihub: 1.515 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 671

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Schocksensor, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 70A

6.600 €

**Basic
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6298357



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.150 mm
Bauhöhe: 1.950 mm
Freihub: 1.475 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 681

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Schocksensor, seitt. Batteriewechsel, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 60A

7.900 €

**Basic
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6298358



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.150 mm
Bauhöhe: 1.950 mm
Freihub: 1.475 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.267

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Schocksensor, seitt. Batteriewechsel, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 100A

7.900 €

**Basic
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125L-6298143



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.800 mm
Bauhöhe: 2.150 mm
Freihub: 1.690 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.779

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., I. Site, Fahrerschutzbügel, Batterie 24V-430Ah, Ladegerät 80A

7.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,25t**
SPE125-6268627



Nenntragkraft: 1.250 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.150 mm
Bauhöhe: 1.950 mm
Freihub: 1.475 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 271

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Tandemrollen-Vulk., Batterie 24V-258Ah, 30A

6.800 €

**Premium
Hochhubwagen 1,4t**
SPE140-6375797



Nenntragkraft: 1.400 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.700 mm
Bauhöhe: 1.796 mm
Freihub: 1.516 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 28

Ausstattung: GL 1.200 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, I_Site, Tandemrollen-Vulk., Schocksensor, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 80A

8.500 €

**Premium
Hochhubwagen 1,4t**
SPE140S-6375636



Nenntragkraft: 1.400 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.150 mm
Bauhöhe: 1.946 mm
Freihub: 1.666 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 4

Ausstattung: GL 1.200 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Kriechgeschwindigkeit, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 80A

7.600 €

**Premium
Hochhubwagen 1,4t**
SWE140L-6375908



Nenntragkraft: 1.400 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.150 mm
Bauhöhe: 2.280 mm
Freihub: 1.556 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 95

Ausstattung: Initialhub, GL 1.200 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, I_Site, Fahrerschutzdach, seitl. Batteriewechsel, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 80A

7.800 €

**Basic
Hochhubwagen 1,45t**
SWE145-6375888



Nenntragkraft: 1.450 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 3.300 mm
Bauhöhe: 1.662 mm
Freihub: 1.194 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 100

Ausstattung: GL 1.200 mm, Maß über die Gabeln 570mm, Tandemrollen-Vulk., Sensi-Lift, Click-2-Creep, seitlicher Batteriewechsel, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 80A

7.800 €

**Premium Plus
Hochhubwagen 1,6t**
SPE160L-6481396



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2017
Hubgerüst: 2-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.500 mm
Bauhöhe: 2.080 mm
Freihub: 1.595 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 11

Ausstattung: Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, E-Bar, Tandemrollen, Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 70A

10.300 €

**Premium Plus
Hochhubwagen 1,6t**
SPE160L-6447139



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 3.700 mm
Bauhöhe: 2.412 mm
Freihub: -
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 1

Ausstattung: Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Tandemrollen-Vulk., Schutzdach 2250 mm, Plattform mit Rückenschutz, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 60A

8.400 €

**Basic
Hochhubwagen 1,6t**
SPE160-6321139



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.900 mm
Bauhöhe: 2.020 mm
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 4

Ausstattung: GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Sensi-Lift, Tandemrollen-Vulk., Batterie 24V-258Ah, Ladegerät 50A

6.900 €

**Premium
Hochhubwagen 1,6t**
SPE160-6266184



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 3.350 mm
Bauhöhe: 1.740 mm
Freihub: 1.114 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 80

Ausstattung: GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Tandemrollen-Vulk., E-Bar, Batterie 24V-258Ah, Ladegerät 30A

6.900 €

**Basic
Hochhubwagen 1,6t**
SPE160-6247347



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.150 mm
Bauhöhe: 2.010 mm
Freihub: 1.382 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.833

Ausstattung: Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, Tandemrollen-Vulk., Schocksensor, Plattform manuell hochklappbar, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 70A

7.300 €

Basic
Hochhubwagen 1,6t
SPE160L-6245458



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.350 mm
Bauhöhe: 1.745 mm
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 6.400

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, I-Site, Sensi-Lift,
Plattform mit Fahrschutz, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 65A

5.900 €

Basic
Hochhubwagen 1,6t
SPE160L-6245684



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.350 mm
Bauhöhe: 1.745 mm
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 5.145

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, I-Site, Sensi-Lift,
Plattform mit Fahrschutz, Batterie 24V-425Ah, Ladegerät 70A

6.100 €

Basic
Hochhubwagen 1,6t
SPE160-6228911



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 5.400 mm
Bauhöhe: 2.450 mm
Freihub: 1.800 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 507

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Code, 2x
Boggierolle, lange Deichsel, ohne Plattform, Batterie 24V-
258Ah, Ladegerät 25A

6.600 €

Basic
Hochhubwagen 1,6t
SPE160L-6236065



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 3.750 mm
Bauhöhe: 2.445 mm
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 2.413

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150mm, Tandemrollen-Vulk., Pin-Code, Batterie 24V-258Ah, Ladegerät 30A

5.800 €

Premium Plus
Hochhubwagen 2,0t
SPE200DN-6420534



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 1.750 mm
Bauhöhe: 1.410 mm
Freihub: -
Garantie: 12-Monate oder 1200
Stunden (Effektiv): Betr. 184

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.200 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin
Code, Sensi-Lift, Plattform mit Fahrschutz, E-Bar Halterung,
Batterie 24V-400Ah, Ladegerät 50A

8.600 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6241349



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.100 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 724

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tan-
demrollen-Vulk., Kriechgeschwindigkeit, Batterie 24V-300Ah,
Ladegerät 65A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6241589



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.100 mm
Bauhöhe: 1.520 mm
Freihub: 150 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.011

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-
Code, Click-2-Creep, Sensi-Lift, Tandemrollen-Vulk., Batterie
24V, Ladegerät 65A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6247363



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.100 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.205

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-
Pad, Einfachrollen-Vulk., Fingerschutzgitter, mit Plattform,
Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 25A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6241596



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.100 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.735

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-
pad, Tandemrollen-Vulk., Fingerschutzgitter, Batterie 24V-
300Ah, Ladegerät 25A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6241344



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem
Hubhöhe: Freihub 2.100 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 1.770

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Fingerschutzgitter, 2x Fachgabelrollen, Kriechgeschwindigkeit, Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 65A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6241593



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.100 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 2.042

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Fingerschutzgitter, Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 65A

4.900 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6241599



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.100 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 3.432

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-pad, Tandemrollen-Vulk., Fingerschutzgitter, Batterie 24V-300Ah, Ladegerät 60A

4.500 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SPE200D-6281417



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 2.000 mm
Bauhöhe: 1.540 mm
Freihub: -
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 6.527

Ausstattung:
GL 1.200 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, I_Site, Tandemrollen-Vulk., Batterie 24V-375Ah, Ladegerät 40A

6.100 €

Basic
Hochhubwagen 2,0t
SWE200D-6144179



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2011
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 1.700 mm
Bauhöhe: 1.340 mm
Freihub: 166 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 82

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Pin-Pad, Tandemrollen-Vulk., Batterie 24V-225Ah, Ladegerät 30A

4.200 €

Premium
Elektro-Sitzstapler 1,6t
SRE160L-6296711



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 5.400 mm
Bauhöhe: 2.408 mm
Freihub: 1.798 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 78

Ausstattung:
Initialhub, GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-Vulk., Antriebsrad Vulk., Schaltschloss, Batterie 24V-500Ah, Ladegerät 80A

9.600 €

Premium
Schubmaststapler 1,4t
RRE140-6400597



Nenntragkraft: 1.400 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 4.400 mm
Bauhöhe: 2.198 mm
Freihub: 1.016 mm
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 10

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, Minihebel, I-Site, E-Bar mit Scannerhalterung, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-775Ah, Ladegerät 120A

17.500 €

Premium
Schubmaststapler 1,4t
RRE140B-6340047



Nenntragkraft: 1.400 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 4.400 mm
Bauhöhe: 2.020 mm
Freihub: 1.430 mm
Garantie: 6-Monate oder 600
Stunden (Effektiv): Betr. 265

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 4. Ventil, Panoramainnenspiegel, Batterie 48V-620Ah, Ladegerät 120A

14.900 €

Premium Plus
Schubmaststapler 1,6t
RRE160E-6412205



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2016
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 10.000 mm
Bauhöhe: 4.464 mm
Freihub: 3.416 mm
Garantie: 12-Monate oder 1200 Betr.
Stunden (Effektiv): 51

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 4. Ventil, Multifunktionshebel, E-Bar m. PC & Tastaturhalter, Batterie 48V-775Ah, Ladegerät 100A

28.900 €

Basic
Schubmaststapler 1,6t
RRE160CC-6338128



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2014
Hubgerüst: 3-fach mit hohem
Hubhöhe: Freihub 7.150 mm
Bauhöhe: 2.991 mm
Freihub: 1.940 mm
Garantie: 3-Monate oder 300
Stunden (Effektiv): Betr. 751

Ausstattung:
GL 1.140 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Pad, I_Site, Zusatzheizung,
Gabelzinkenkamera mit Monitor, E-Bar, Panoramainnenspie-
gel, Batterie 48V-775Ah, Ladegerät 90A

18.900 €

Basic
Schubmaststapler 1,6t
RRE160-6238551



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2013
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 7.500 mm
Bauhöhe: 3.231 mm
Freihub: 2.190 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 3.131

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Code, Gewichtsanzeige, seitl.
Batteriewechsel, Batterie 48V-620Ah, Ladegerät 140A

17.900 €

Basic
Schubmaststapler 1,6t
RRE160CC-6126981



Nenntragkraft: 1.600 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2010
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 9.500 mm
Bauhöhe: 3.898 mm
Freihub: 2.857 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 3.425

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Code, Minihebel, LSG, E-Bar,
Kühlhauskabine m. Heizung, Batterie 48V-620Ah, Ladegerät
140A

13.100 €

Basic
Schubmaststapler 2,0t
RRE200-6225332



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2012
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 6.750 mm
Bauhöhe: 2.981 mm
Freihub: 1.940 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 1.557

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 4. Ventil, Pin-Code, Minihebel, E-Bar,
Batterie 48V-775Ah, Ladegerät 100A

14.500 €

Basic
Schubmaststapler 2,0t
RRE200-6185623



Nenntragkraft: 2.000 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2011
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 8.500 mm
Bauhöhe: 3.564 mm
Freihub: 2.523 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 5.625

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, Pin-Pad, Stoffsitz, Batterie 48V-620Ah,
Ladegerät 80A

14.900 €

Basic
Schubmaststapler 2,5t
RRE250-6399003



Nenntragkraft: 2.500 kg / LSP 600 mm
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 3-fach mit hohem Freihub
Hubhöhe: 6.300 mm
Bauhöhe: 2.781 mm
Freihub: 1.791 mm
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 264

Ausstattung:
GL 1.150 mm, iSS, 5. Ventil, Pin-Code, E-Bar, 2x Scheinwerfer
am Dach, Höhenanzeige + Lastanzeige, Panoramainnenspie-
gel, 48V-1000Ah, Ladegerät 125A

23.500 €

Basic
Kommissionierer 1,0t
OME100M-6353073



Nenntragkraft: 1.000 kg
Baujahr: 2015
Hubgerüst: 2-fach mit kleinem Freihub
Hubhöhe: 4.750 mm
Bauhöhe: 2.650 mm
Freihub:
Garantie: 3-Monate oder 300 Betr.
Stunden (Effektiv): 766

Ausstattung:
GL 800mm - verstellbar, Plattformhöhe 4.200 mm, Kabinen-
breite 1.200mm, Kabinenbeleuchtung, Blue Spot vorne +
hinten, Batterie 24V-620Ah, Ladegerät 80A

12.300 €

Premium
Kommissionierer 1,2t
OSE120-6317955



Nenntragkraft: 1.200 kg
Baujahr: 2014
Hubgerüst: -
Hubhöhe: -
Bauhöhe: -
Freihub: -
Garantie: 6-Monate oder 600 Betr.
Stunden (Effektiv): 207

Ausstattung:
GL 1.150 mm, Maß über die Gabeln 570 mm, Tandemrollen-
Vulk., Pin-Code, I_Site, E-Bar, Batterie 24V-465Ah, Ladegerät
80A

4.900 €

**Ist Ihr Wunschgerät
nicht dabei?**



**Fragen Sie uns:
Telefon (02871) 2 74 39-0**

O+P Hydraulik + Transportgeräte GmbH

Auf unserem Firmengelände Am Gut Baarking in Bocholt bieten wir Ihnen außerdem Toyota Gabelstapler, BT Lagergeräte, Dulevo Kehrmaschinen und Arbeitsbühnen an. Als autorisierter Toyota Vertragshändler sind wir zudem seit über 25 Jahren Hydraulikexperte im Bereich der Mobil- und Industriehydraulik.

Unser hauseigenes Servicezentrum unterhält eine hochprofessionelle Werkstatt und einen flexiblen Kundendienst, der beim Kunden sach- und fachkundig hydraulische Geräte aller Fabrikate repariert. Darüber hinaus vermitteln wir alle notwendigen Grundlagen in unserer eigenen Gabelstaplerfahrschule.



Unsere Produkte und Services für Sie:



TOYOTA Gabelstapler



Regal- + BT-Lagertechnik



Arbeitsbühnen



DULEVO Kehrmaschinen



Reparatur + Montage



Mobile Werkstatt



Hydrauliklösungen



Schulung + Prüfung

Otzen & Pierkes Hydraulik-Transportgeräte GmbH

Am Gut Baarking 10, Bocholt, Deutschland

Telefon 0 28 71 - 274 39-0

Telefax 0 28 71 - 274 39-18

E-Mail info@o-p-gmbh.de

www.o-p-gmbh.de

